МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Торезский городской центр
РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР
ул. Пушкина, 35, г. Торез, 86600,
тел. (06254) 3-28-63,
E-mail: torez.sendnr14@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Вр.и.о.главного государственного
санитарного врача города Тореза
О.А.Савченко

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 29.10.2018г. **№ 05-07-1/1404**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза»

(наименование объекта экспертизы)

85.31

(код объекта экспертизы по государственному классификатору продукции и услуг или классификацией товаров внешнеэкономической деятельности)

Для получения лицензии по оказанию услуг в сфере общего среднего образования

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза» ДНР, 86606, г.Торез, ул.Гороховой., 66, тел.(06254) 4-35-34, E-mail: torez.school18@mail.ru;

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза» ДНР, 86601, г.Торез, ул.Гороховой 66, тел.(06254) 4-35-34 E-mail: torez.school18@mail.ru

(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

-

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:
При предоставлении образовательных услуг следует соблюдать требования: ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу»; ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998г. «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных учреждениях и режим обучения учеников на персональных компьютерах»; приказу МЗ ДНР от 02.03.2017 г № 284 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней», соответствует ГСН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений», «Санитарные правила для предприятий общественного питания» СанПиН 42-123-5777-91 от 19.03.1991 года»

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются:
ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу»; ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998г. «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных учреждениях и режим обучения учеников на персональных компьютерах»; приказу МЗ ДНР от 02.03.2017 г № 284 «Об организации

проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней», соответствует ГСН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений», «Санитарные_правила для_предприятий_общественного_питания» СанПиН_42-123-5777-91 от 19.03.1991_года»

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза»

(наименование объекта экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере деятельности.

Срок годности: -

(информация об этикетке, инструкции, правил и прочее)

Заключение действительно до: 29 октября 2023 года

Ответственность за соблюдения требований этого заключения несет владелец (заявитель) объекта экспертизы. При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, спецификации и прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или послужить причиной негативного влияния на здоровье людей, сферы и условий применения объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

-

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

-

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертизы осуществляется согласно требований данного заключения и:

Закона ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения от 18.05.2015г № 40 – 1НС

(перечень нормативных документов и показателей безопасности, контроль за которыми осуществляется при текущем государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре)

Торезский городской центр
РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР

(наименование учреждения)

ул. Пушкина, 35, г. Торез, 86600,
тел. (06254) 3-28-63,
E-mail: torez.sendnr14@mail.ru

(адрес, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы № 17 от 15.10.2018г.

(№ протокола и его дата)

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом, эксперт — В.М.Стрельников

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

ТОРЕЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ул. Пушкина 35, г. Торез, 86600, тел. (06254) 3-28-63,
E-mail: torez.sendnr14@mail.ru Идентификационный код 51007318

Протокол государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 15 октября 2018г. № 17

Мной (нами), заведующим санитарно-гигиенического отдела, экспертом **Стрельниковым Владимиром Митрофановичем**
(должность, фамилия, имя, отчество экспертов)

Проведена государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Тореза»
(наименование объекта экспертизы)

85.31
(код объекта экспертизы по государственному классификатору продукции и услуг или классификацией товаров внешнеэкономической деятельности)
Для получения лицензии по оказанию услуг в сфере общего среднего образования,
(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ДНР, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза», 286606, г. Торез, ул. Гороховой, 66, тел. (06254) 4-35-34, E-mail: torez.school18@mail.ru; 25705322
(страна, производитель, адрес, телефон, факс, E-mail, WWW, код государственной регистрации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза», ДНР, 286606, г. Торез, ул. Гороховой, 66, тел. (06254) 4-35-34, E-mail: torez.school18@mail.ru;25705322
(заявитель экспертизы, адрес, телефон, факс, E-mail, WWW, код государственной регистрации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза», ДНР, 286606, г. Торез, ул. Гороховой, 66, тел. (06254) 4-35-34, E-mail: torez.school18@mail.ru;25705322
(владелец объекта экспертизы, адрес, телефон, факс, E-mail, WWW, код государственной регистрации)

В ходе проведения экспертизы рассмотрено заявление № 17 от 01 октября 2018 года, акт санитарно-эпидемиологического обследования Торезского городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 20.09.2018 года Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Тореза», ДНР, 286606, г. Торез, ул. Гороховой, 66; протоколы лабораторно-инструментальных исследований микроклимата, освещенности, уровнєй шума, гамма фона от 18.09.2018г., питьевой воды от 21.09.2018г. выполненные в учебных помещениях Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Тореза».

Результаты работ для проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, которые были проведены по направлению № 240 от 17.09. 2018г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза» расположено в зоне жилой застройки микрорайона «30 лет Победы» по адресу: город Торез, улица Гороховой, 66 в трехэтажном здании, построенном по типовому проекту. Территория земельного участка учреждения площадью 3082 м^2 ограждена со стороны проезжей дороги, озеленена, подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. В радиусе 50 м. от земельного участка отсутствуют станции технического обслуживания, автозаправочные станции, через территорию учреждения не проходят воздушные линии электропередач высокого напряжения.

На земельном участке выделены зоны: учебная, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На территории хозяйственной зоны для сбора и хранения твердых бытовых отходов (далее ТБО) на площадке с твердым покрытием установлен металлический контейнер с крышкой. На момент проверки ТБО вывезены Договор на вывоз и размещение бытовых отходов с КП «Свитанок Пелагеевки» № 486 от 26.07.2018 г. Внутренний двор учебного заведения для нужд, не связанных с учебным процессом не используется.

Проектная мощность учреждения – 602 учащихся. Фактически в учреждении обучается 479 учащихся, в 21 учебном кабинете. Общая площадь учреждения составляет 4397 м^2; общая площадь учебных помещений – 2705,9 м^2; мастерские 134,7 м^2 ,библиотека – 45,2м^2; актовый зал - 81.2м^2; спортивный зал – 299,6 м^2; зал для борьбы - 83,9м^2 ; зал для хореографии - 83,9м^2 .

В учреждении оборудованы следующие помещения: учебные кабинеты физики, химии, биологии, компьютерной техники, кабинет обслуживающего труда, 2 мастерские (столярная и слесарная), спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, медицинский кабинет, библиотека, административные кабинеты, столовая с пищеблоком, , вестибюль, санитарные узлы с техническими помещениями.

Площадь на одного обучающегося в помещениях в соответствии с ГСН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений», составляет 5,6 м^2. Кабинеты оснащены необходимой ученической мебелью, наглядными

пособиями и оборудованием. Все помещения используются по назначению для учебных целей, уч помещения в аренду не сдаются.

В учреждении оборудовано 2 кабинета компьютерной техники, площадью по 50,6м^2. В налич санитарные паспорта на кабинеты, количество компьютеров соответствует количеству рабочих мест и санитарным паспортам. Компьютеры установлены в кабинете периметрально, расстояние до стен и между рядами соответствует требованиям санитарных правил. Продолжительность занятий не превышает нормируемого времени.

Занятия физкультурой проводятся в 2-х спортивных залах-для учащихся младших и старших классов,,площадью 299,6м^2 и 83,9м^2.. Спортивный залы оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. При спортивных залах оборудованы инвентарные комнаты, для хранения оборудования и инвентаря, раздевалки На территории физкультурно-спортивной зоны оборудованы воллейбольная и баскетбольная площадки.

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, расписанием учебных занятий и режимом дня. Режим работы учреждения согласован с органами госсанэпидслужбы, занятия проводятся в одну смену по пятидневной учебной неделе, с 8^{30} и до 15^{05}. Уроки по 35 минут в первых классах, по 40 минут – во 2-4 классах, по 45 минут в 5-11 классах. Учебная нагрузка в неделю составляет для первых классов – 19 часов, для вторых – 21 час, 3-4 классов – 22 часа, 5 класса – 27 часов, 6 класса- 29,5 часов, 7 класса – 31 час, 8 класса – 32 часа, 9 класса – 33 часа, 10 класса – 32 часа, 11 класса – 31,5 часов.

Системы водоснабжения и водоотведения учреждения централизованные, подключены к городским сетям. Питьевая вода подается по графику (заключен договор с РКП «Водоснабжение бюджетной сферы № 123.23 от 18.01.2017г, на 2018 год договор пролонгирован). Для бесперебойного водоснабжения установлены емкости проточного типа: в подвальном помещении 2 емкости по 1 м^3 с подключением к насосной группе; на пищеблоке 1 емкость обьемом 1 м^3 и для нагревания воды 1 электробойлер на 100 л с подключением к насосной группе; дополнительно установлена 1 емкость обьемом 0,3 м^3 перед входом в столовую.

На каждом этаже здания в наличии раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, а также для педагогического и обслуживающего персонала. В помещениях ежедневно проводится влажная уборка с использованием моющих средств, в санузлах – с . применением дезинфицирующего средства - 0,03 % раствора «Ника-хлор». Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, согласно графику с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь выделен, маркирован, используется по назначению, хранение упорядочено. Расчет потребности дезинфицирующих средств имеется. Сопроводительная документация на дезинфицирующее средство представлена. Условия для приготовления дезинфицирующих растворов созданы: выделено отдельное помещение, мерные емкости и средства индивидуальной защиты в наличии.

Отапливается здание учреждения угольной котельной предприятия ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Торезтеплосеть».

Освещение помещений учреждения – естественное через оконные проемы и общее искусственное. Поверхности учебных столов светло-коричневого цвета. Поверхность стен, потолков учебных помещений светлых оттенков. Система вентиляции – естественная канальная. Окна основных помещений имеют исправные и функционирующие во все сезоны года откидные фрамуги и форточки для осуществления проветривания. Проветривание учебных кабинетов проводится на переменах, зон рекреации - во время занятий.

Организация питания. В школе организовано горячее питание для учащихся 1-11 классов. Охват питанием составляет: учащиеся 1 - 4 классов – 211 человек (питание бесплатное), учащиеся 5-11 классов (дети льготной категории) – 39 (питание бесплатное), учащиеся 5-11 классов – 103 (питание платное 30,0 рос рублей), группа продленного дня – 46 (питание бесплатное). Контроль организации питания в учреждении согласно приказу от 13.08.2018 года № 170 возложен на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кувшинову О.А.

Поставка продуктов питания в школу и организация питания осуществляется дочерним малым предприятием «Торезский комбинат общественного питания» согласно графику поставок продуктов питания в учреждение. Продукты завозятся спецавтотранспортом, санитарные паспорта в наличии. На поступающие продукты питания имеется сопроводительная документация, удостоверяющая их качество и безопасность (качественные удостоверения, ветеринарные свидетельства, сертификаты, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы).

Пищеблок расположен в здании учреждения на втором этаже. В состав пищеблока входит: горячий цех, моечная, цех сырой продукции, кладовая, подсобные помещения. В горячем цехе установлено технологическое оборудование: 2 электрические плиты (с духовыми шкафами) на 12 конфорок.

Штат сотрудников пищеблока: поваров – 2, кухонных работников – 2. Медосмотр сотрудниками пищеблока пройден в августе 2018 года. Личные медицинские книжки представлены, находятся на рабочем месте.

Условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока созданы: установлена раковина для мытья рук с подводом проточной холодной и горячей воды, рукомойник наливного типа на случай отсутствия проточной воды, в наличии мыло и индивидуальные полотенца. Осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания медицинской сестрой проводится ежедневно. «Журнал здоровья сотрудников пищеблока» заполняется своевременно. Производственные столы промаркированы, на них хранится разделочный инвентарь соответствующей маркировки, используется по назначению. Столовой посудой учреждение обеспечено в достаточном количестве. Для мытья столовой посуды в моечном цехе установлены 5 раковин, к которым подключены запасные емкости проточного типа с горячей и холодной водой. Посуда моется с применением пищевой соды, запас моющих средств пополняется по мере необходимости. Полоскание посуды осуществляется под горячей проточной водой, далее посуда просушивается на решетках. Кухонной посудой

учреждение обеспечено, маркировка кастрюль, ведер, емкостей проведена, посуда используется по назначению, хранится на специальных стеллажах. Для мытья кухонной посуды установлена бытовая ванна с подводом холодной и горячей воды.

Для хранения продуктов на пищеблоке и в кладовой установлено 3 бытовых холодильника со встроенными морозильными камерами и одна морозильная витрина. На момент проверки все холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, температурные журналы заведены, учет температуры проводится два раза в день, температура в холодильниках составляет + 3^0 – +4^0С, в морозильных камерах – 21^0 С – 23^0 С. В ходе проверки нарушений условий хранения скоропортящихся продуктов питания не выявлено. Журнал «Бракераж сырой продукции» ведется по форме, во время проверки сроки реализации пищевых продуктов соблюдаются. Бракераж готовой продукции проводит медсестра учреждения Истоменко Н.В. и члены бракеражной комиссии из числа сотрудников школы, согласно приказу от 31.08.2018 года № 186 «О создании бракеражной комиссии». Результаты снятия пробы заносятся в журнал «Бракераж готовой продукции». На момент проверки журнал ведется по установленной форме – прошнурован, пронумерован, заверен печатью и подписью руководителя учреждения, указан теоретический и фактический выход блюд, проведена оценка их качества. Отбор суточных проб проводится поваром в чистую посуду с крышками (предварительно помытую, прокипяченную и высушенную). Отобранные пробы хранятся в холодильнике на протяжении суток. Ежедневно на пищеблоке проводится влажная уборка с применением моющих и дезиинфицирующих средств, а также генеральная уборка– один раз в месяц, с применением дезинфицирующих средств («Септолит ДХЦ» партия № 6112, изготовлен 28.10.2016 года, срок годности 3 года). Согласно данных журнала движения дезинфицирующих средств дезинфицирующего средства «Септолит ДХЦ» достаточно для работы в течение 20дней.Для уборки помещений пищеблока, обеденного зала выделен уборочный, промаркированный инвентарь, хранение которого упорядочено.

Специалистами Торезского городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР проведен анализ примерного двухнедельного меню на осенний период 2018 года, представленного для согласования, по результатам которого определено: теоретическая оценка выполнения норм питания по калорийности, согласно дополнения 7 постановления Кабинета Министров Украины от 22.11.2004 N 1591 (1591-2004-п) ""Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (с изменениями): в среднем за 10 дней составляет 97,4% - для младшей возрастной группы, 98,7% - для старшей возрастной группы. Распределение по калорийности в течение недели: за 10 дней колебание калорийности по дням недели составляет от 96,3% до 105% - для младшей возрастной группы, от 91,0% до 104% - для старшей возрастной группы; теоретическая оценка выполнения норм питания по основным пищевым питательным веществам: белки, жиры, углеводы (далее Б/Ж/У) в среднем за 10 дней составляет 1,2:1,0:4,1- для младшей возрастной группы, 1,0:1,1:4,1 - для старшей возрастной группы; проведен анализ выполнения физиологических норм по основным пищевым продуктам за 10 дней согласно постановления Кабинета Министров Украины от 22.11.2004 N 1591 (1591-2004-п) ""Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (с изменениями) по результатам которого определено: норма овощей выполнена на 71,29-75,0%; норма картофеля выполнена на 59,7-70,2%; норма мяса выполнена на 103,0%; норма рыбы выполнена на 101,7 %; норма молока и молочных продуктов выполнена на 100 %; норма соков и фруктов выполнена на 100 %; норма яиц выполнена на 100 % и т.д.

Штат персонала учреждения 58 человек - укомплектован. Медосмотр в июль-август 2018 г. пройден в полном объеме, согласно требований приказа МЗ ДНР от 02.03.2017 г № 284 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней».

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинской сестрой амбулатории №№ 4 МУ «ЦПМСП г.Тореза» (1 ставка).

Уровни освещенности соответствуют нормативным, протоколы проведения исследований № 16/14 от 18.09.2018г., выданы лабораторией санитарно-гигиенических исследований. Торезского городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР. Уровни шума в мастерских соответствуют нормативным (протоколы исследований № 17/26 от 18.09.2018 г. Уровень гамма излучения в кабинетах соответствует нормативным, протокол проведения исследований № 8 от 18.09.2018 г. Параметры микроклимата допустимые, протоколы проведения исследований микроклимата № 10 от 18.09.2018г. Санитарно-химические и микробиологические показатели качества питьевой воды отвечают требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования в воде питьевой, предназначенной для употребления человеком», протокол исследований № 561 от 18.09.2018г.

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:
ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу»; ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998г. «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных учреждениях и режим обучения учеников на персональных компьютерах»; приказу МЗ ДНР от 02.03.2017 г № 284 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней», соответствует ГСН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений», «Санитарные правила для предприятий общественного питания» СанПиН 42-123-5777-91 от 19.03.1991 года»

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожение

являются:
ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу»; ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998г. «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных учреждениях и режим обучения учеников на персональных компьютерах»; приказу МЗ ДНР от 02.03.2017 г № 284 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней», соответствует ГСН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений», «Санитарные правила для предприятий общественного питания» СанПиН 42-123-5777-91 от 19.03.1991 года»

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы можно сделать заключение, что

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Тореза»

(наименование объекта экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере деятельности

Исполнители экспертизы: Стрельников В.М.

(подпись) (Фамилия, имя, отчество эксперта)